

SO 100-01

D1-N-2 TDZ IV.

- ASFALTOBETON STŘEDNÍ
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNÍ
- ŠTERKODRŮ 32-63
- ŠTERKODRŮ 0-63

- ACO 11 (ABS II)
- ACP 16+ (OKS I)
- SD
- SD
- Edef,2=100MPa
- Edef,2=70MPa

celkem 450

OBRUBNIK SILNIČNÍ 150/250/1000

DO BET.LOŽE S BET.OPĚROU XC2 C25/30

S DVOURÁDKEM Z KOSTKY 100x100x100

HOMOGENNÍ NÁSYP ZE SOUDRŽNÉ ZEMINY

HUMUSOVANÍ TL.100mm

500

STÁVAJÍCÍ BŘEH PŘÍKOPY (VRCH)

OBLOŽENÍ LOM.KAMENEM tl.150mm DO BET.LOŽE

STÁVAJÍCÍ DNŮ PŘÍKOPY

PŘÍKOPOVÝ ŽLAB TBM-Q100-600 h=180/100

NA ŠP PODSYP tl.150mm SE ZASPÁROVÁNÍM CEM.MALTOU

NOVÁ ÚROVEŇ DNŮ PŘÍKOPY

0,6%

0,6%

KANALIZAČNÍ STOKA PP DN200 SN8 (SO 300-01)

1,5%

800

BETONOVÝ PRAH XC4 C30/37

500

| | | |
|---|----------------|--|
| NAVŘEL | KRESLIL | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ |
| STĚGNER VO. MARTINEK KAMIL | MARTINEK KAMIL | STĚGNER VO |
| INVESTOR: OBEC BÍLOV, BÍLOV 5, BÍLOV | | <small>MAK ŠKAROVSKÝ, ZÁČNÍK STŘEDNÍ, IČ: 02339884 TEL: 0042 224 101, 0042 224 102, 0042 224 103</small> |
| AKCE: MÍSTNÍ KOMUNIKACE "K Bytovice" | FORMÁT | 4x44 |
| SO 100-01 MK "K Bytovice" | DATUM | 10/2015 |
| SO 300-01 ODVODNĚNÍ MK "K Bytovice" | ÚČEL | DSP |
| | ČÍSLO ZAK. | 2015-88 |
| OBSAH: CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ VÝÚSTĚNÍM KAN. | MĚŘÍTKO | Č. VYKRESU |
| SO 300-01 ODVODNĚNÍ MK "K BYTOVCE" | 1:25 | C.115. |